

Bäl. Beschreibung: Eintheilung der Kassen
im ersten Besoh. 30

Nach dem Auftrage des Landraths vom 18^{ten}
Octobr. 1800, alle demselben unterworfenen
Classification der Kassen überhört werden, welche
nach dem Verstande in vier Classen eingetheilt werden
sollen

- 1^{te} Class. alle Haupt-Kassen, die durch ihre Größe,
besonders durch Transport großer Lasten
man mit grosem Nutzen
- 2^{te} Class. Alle Kassen die durch die Größe der
den Lande, Verkauft werden, welche aber
dennoch zu den größten Kassen gerechnet werden.
- 3^{te} Class. die Neben-Kassen, und alle diejenigen
die zur Verbindung der großen Kassen im Innern,
von einem Ort zum andern dienen
- 4^{te} Class. die Kassen zur Communication der Gemeinden
Innen

Es ist zu bemerken, dass man die Kassen für die öffentlichen Kassen,
welche ein großer Nutzen sind,
ist, indem man die Kassen von der Größe bis auf
den allergeringsten Grad, ob dem Lande ein Nutzen ist,
Class. ist, keine Kassen in ganz Preußen sich befinden,
die so stark mit Aufschüssen aller Art besetzt
werden, dass dieselben mit dieser Kasse, wegen dem
Bebrauch in die gleiche Class. zu setzen wären, indem alle
Aufschüsse, so wie die Kasse von der Größe der
oben

N 865 35.

oben Dörfer und Dörfer selbst, diese Praxen
gebrauchen

Die Praxen sind seit 1800 mit den Praxen
von Lausanne und dem Oberjura Departement
nach Frankreich, und die Praxen über die
"Brüche" sind nach Deutschland.

Die Praxen von Lausanne und Enten, werden jetzt
für sich selbst nach Frankreich, als die oberste
Praxen, aber doch muss noch mehr als in den
übrigen Praxen, in der oben Dörfer, zu helfen
die selben Praxen, in den die Praxen der Praxen
befassen, in den Lausanne Dörfern, Lausanne, Angen
auf Lausanne Praxen, von den Praxen abgeben, das
als die Praxen abfallen, in die Praxen mit,
in Lausanne Dörfer, als die Praxen in den Lausanne.

Nach dieser nach Dörfer, in Lausanne, in Lausanne,
wobei auf den Dörfern, die Praxen in Lausanne
sind, in Lausanne, und die selben in Lausanne mit
den Praxen in den Lausanne, in Lausanne, in Lausanne
Teil, in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne,
in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne,
Lausanne in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne,
in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne, in Lausanne,

A. den Gebrauch der Praxen

B. die Lage der selben

C. die Qualität der zu Lausanne und
Reparation vorhandener Materialien

1. Lausanne

A. die Praxen von den D. Lausanne, in Lausanne,
in Lausanne

Die Hirschebau nach dem Pfandbrenn Lauge
1338 Pfunde.

A. Die Hirschebau nach dem Transport der Ophra
von Basel nach Frankfurt und von dort
nach Basel, diese Lauge wird durch
100 Cantone besessen.

B. Die Lage dieser Hirschebau ist
Wodurchselbe nach dem Lauge, durch die
Zugluft bald wieder gebrochen wird?

C. Das zu Unterhaltung dieser Hirsche
Ophra kann aus dem Hirschebau
aus der Hirschebau, Ophra, unter der
Hirschebau. Diese Hirschebau ist zu
Unterhaltung der Hirschebau von
besten Qualität und wird
diese Hirschebau ungratigst
zu gutem zu sein und gut zu
Unterhaltung, das diese Lauge
Materialien nicht so oft als
Hirschebau repariert werden
muss.

Hirschebau Hirschebau
879 Pfunde Hirschebau
1225 Pfunde Hirschebau
Christenauferm Hirschebau
Lauge Hirschebau

B. Die Hirschebau von Johann
nach Hirschebau gegen Hirschebau
672 Pfunde

Diese Hirschebau ist die
Lauge

Lage der Unterehaltung und der hierzu erforderlichen
Materialien mit der Vorignung

C Die Brücke von dem Halbfelder Stadt Basel
nach Chaux-de-Fonds gegen Lausanne dem Länge
1220 Klafter

Diese Brücke ist in allem mit der Vorignung

D. Die Brücke von dem St. Albans der Stadt Basel
nach der Dürer bis auf den alten Markt ob dem
Feldlin bis Sal dem Länge 8077 Klafter

Auf dieser Brücke geht der Transport aller Güter
zu Fuß und auf und durch die Dürer und
dieselben nach Basel, mit der Vorignung, die
oben durch, am meisten zu bringen, und
wird sehr stark mit warmen Wasser, oft über
die Vorignung beauftragt, wird

E. Die Brücke von Basel in dem St. Niklaus
bis zur letzten Brücke 5305. Klafter in dem
Lufthaus von dem Rheinfluß, in der Ebene der
Dürer fort, wo dieselbe von dem Rhein
den Zug binden gut gehalten wird. Von der letzten
Brücke 2772 Klafter nach dem St. Niklaus
die Brücke über den Rhein wird das Salz
und diese Brücke wenig, als die Brücke von Basel
gehalten

C Die zu Unterfall dieser Brücke erforderliche Opium
wird in dem Basel District an der Seiden-
naben der Brücke gehalten, welche aber nicht
verfügbare

gläubiger Leibknecht sein wird das Gein und
was bei der Stadt Casp, hat.

In dem Leipziger District wird das Gein aben,
falls nicht weit von der Stadt aufwärts angebracht,
welches aber von schlechter Qualität, indem selbst
wie alle Früchte und Wein in diesem Lande zu finden,
sind aus diesem Lande zu haben, dieses Gein
wird wegen seiner kleinen Substanz in kurzer Zeit
durch die Magel, zu verdunnen und zu Distanz
gerathen.

Von dieser Stadt zu folgenden Casp, sind die
Lutherische von dem B. Alban von zu Casp, gefordert

N^o 1

1026 Casp. Casp, nach Mitten, dieses Gein ist
zum Verkauf zu haben, die Wein in der Stadt Casp,
durch das Dorf bis zu diesem Wein, das
gekauft nur wurde, wird dieses Land, das
durch das Land, das Wein, die Wein, das
ist, und dieses in unterhalten werden.

2429 Casp. Casp, die Wein, die Land, die
für 4596 Casp, die Wein, die Wein, die

N^o 2

3694 Casp. Casp, nach Casp, die Wein,
die Wein, die Wein, die Wein, die

4596 Casp. Casp, nach Casp, die Wein,
die Wein, die Wein, die Wein, die

5166 Casp. Casp, nach Casp, die Wein,
die Wein, die Wein, die Wein, die

5750 Casp. Casp, nach Casp, die Wein,
die Wein, die Wein, die Wein, die

6758 Casp. Casp, nach Casp, die Wein,
die Wein, die Wein, die Wein, die

N^o 3

N.º 7845 Lastra. Luft, gegen den Canton Solothurn, nach
den beyden Englen, 7. Jantalon, Duran
Orten, Juchwald, und die Lastris zu dreyen
Luglingen mit Traßweil. Diese Communica-
tion. Traß ist 20 Finger lang 3. Funder lang,
mit 2 Pfunden Traß.

8000. Lastra von dem P. Albans auf der See
von der See zu der Lastris nach 3. Funder
Stoff, Giebung, Traß nach 3. Funder,
Küßstoff, Traßlingen &c.
Luft, nach Albans, Luglingen

C. Die Traß von dem Einfuhr der Stadt Lastris auf der
Luft. Traß nach 3. Funder lang 15. Funder
A. Diese Traß wird nach 3. Funder, die dem
Traß nach gegen die See, die nach über die See,
sich nach 3. Funder, und so weiter gegen die See
braucht.

B. Die Traß von dem Einfuhr der Stadt Lastris auf der
Luft. Traß nach 3. Funder lang 15. Funder

C. Die Traß von dem Einfuhr der Stadt Lastris auf der
Luft. Traß nach 3. Funder lang 15. Funder
Traß nach 3. Funder lang 15. Funder

F. Die Traß nach Solothurn und Lastris, von dem
alten Markt ob der See über den Traß nach
Luglingen. Traß nach 3. Funder lang 15. Funder
921 Lastris.

A diese Brause wird durch Gütigkeit und andere
Eigenschaften die nach der Luftfluchtigkeit gepu-
rirt stark gebraucht

B. die Lage dieser Brause von dem alten Markt bis
oben an das Lübeckische Landhaus 1668 Lasten
ist oben und wird durch den Raum und Luftzug
ziemlich gekühlt von da bis auf Haldruburg
5165 Lasten gepu. dieselbe ist nicht unbedeutend
zahl von Norden nach Süden als was man zu
sehen, wo dieselbe von der meiste Zeit bei
Witterung in sich selbst in der Wintermonate
von der Sonne und Luftfluchtigkeit gekühlt wird

Nordwärts bis auf Haldruburg bis gegen
Lanzgraben 3650. Lasten gepu. dieselbe ist
an, über den oberen Landstein bis an das Dorf
Lanzgraben, welche Brause müssen wohl
zu untersuchen, indem sie die feine
Eigenschaften, welche als doppelt so viel
sich zu unterscheiden müssen. Diese Brause
des Landes wird durch die Luftfluchtigkeit
verlindert, wenn die Luftfluchtigkeit
zuinneh.

Nordwärts bis an Lanzgraben bis an die Grenze
des Landes 685 Lasten gepu. die Brause
das Dorf Lanzgraben als was man zu
als dann bis an das Landhaus Lübeck.

C. die Brause zu der Unterscheidung dieser Brause wird
wasserhaltig in dem Thal oberhalb der Brause
anwings, das, aus dem durch das Thal fließend

Wass

Wasser, nach
Lübeck
zu dieser
Comunica
Lanzgraben

in der
auf Lübeck
Lanzgraben

al auf dem
522. Lasten
die dem
über dem
Lanzgraben

Wasser

Wasser
Lanzgraben
Lanzgraben

von dem
Lanzgraben
Lanzgraben

5762 Lafter bis in das Dorf Nindorf.

6378 Lafter nach Oberdorf

Von Oberdorf geht Lafter im Weg nach
Lindesbühl in die Dörfer Pöschl,
Zal hat nach Lindesbühl.

7040. Lafter nach Haldeburg

8795. Lafter nach Langbruck

G. Die Traste wurde altes Markt ob Linthal
über Olten nach Luzern u. s. l. c. deren Länge
8441. Lafter

A. Die Traste dieser Traste ist wieder nach
Luzern in gleichem Grad, insbesondere aber wird
dieselbe durch die Linthal, Linthal nach dem
Luzern Luzern ziemlich stark mitgenommen.

B. wurde altes Markt bis oben an das Dorf Nindorf
geht dieselbe 3108. Lafter Dürst, H. Gröschel
" wird nach ziemlich oben fast, so daß Thal auf
nach einer sehr weiten Fahrt, daß Dürst, H. Gröschel
zugleich diese Traste Lechum.

Wurde geht die Traste bis unten an das Dorf
Lindesbühl 4058. Lafter in und neben dem
Stachen Thal ziemlich weit, von wo dieselbe
durch Lindesbühl bis oben an das Dorf auf
667 Lafter nach Pöschl, Pöschl.
für Länge der sehr viele genommen werden

Luzern

762

a Diese Brause wird durch Kupferstein, Zinn und
Inglisurbenfall, stark befeuchtet, doch ist das
weniger als die Brause nach Eisen und Zinn

b Diese Brause liegt ganz in der Löhne der Löhne
auf grünem Boden, wo dieselbe nach dem Regen
wunderbar und sehr bald wieder getrocknet wird

c Das zu Befahrung dieser Brause erforderliche Eisen
kann von jeder Art Eisenwerkzeugen gegeben
werden, welches aber nicht von guter Qualität
als dasjenige, welches die Löhne und das
nach dem Regen gefunden wird, indem das
erforderliche Eisen aus kaltem Eisen
besteht.

N. 8. 1250. Platte. Wunden. Das Pulver der Löhne
wird die Brause nach Mönchsstein diese
Brause ist bis zu der Löhne bei Mönchs
stein 869. Platte gleich dem übrigen Brause
mit Abzug der Löhne und mit Eisen
vermischt, wurde die Löhne bis auf Mönchs
stein sind nach 315. Platte.

B. Die Brause wurde durch Kupferstein stark befeuchtet
Eisen nach Löhne und das Eisenpulver die
Löhne selbst bis zu der Löhne der Löhne
ist 22102 Platte

a Diese Brause wird durch Kupferstein, Zinn
und andere Kupfer stark befeuchtet, indem auf
dieselben Eisen, Kupfer, Zinn, Salz, Kupfer
und wurde die Löhne nach Löhne, und wurde
Produkte Zugelassen werden.

= 6

und eine beliebige Anzahl kleinerer Doflanungen,
 4. legt die gebüchigten Oaken, welche in der Draht
 unter dem Lichte stehen, sind zu Konfektionierung und
 Befestigung derselben an mehreren Oaken Manieren
 angeschlossen. Die Anlagerung und Unterhaltung
 dieser Oaken, dessen und aller Manier
 ist jederzeit auf 20. für die Regierung zu setzen.
 Alle Draht von der letzten Größe in dem
 oben erwähnten Lande sind in den Jahren 1748
 und 1749 mit einem geringen Grade von
 nicht genau überfließt, die Größe dieser Draht
 ist fast 2. Draht von 20. Größe und alle
 darüber mit einem derselben Lande, Graben
 zum Teil District, wo dieselben nicht über
 geringsten Boden zu sein, sind die Draht
 Größe durch die unvollständigen Graben
 und die Größe der Draht mit einem geringen
 gemacht

Dritte Klasse

In der dritten Klasse gehören die oben beschriebenen
 und angeführten Draht, alle

- 1. nach Mitteln
- 2. nach Größe der Draht
- 3. nach dem Lande der Draht
- 4. nach dem Lande der Draht
- 5. in dem Lande der Draht
- 6. von dem Lande der Draht
- 7. nach Größe der Draht
- 8. nach dem Lande der Draht

In

Die hier beschriebenen Messungen sind oben bemerkt
wo dieselben von dem Haupt-Messung abgehen, da
dieselben nicht genau sind, bis das Maß derselben
unbekannt. In diesem Fall derselben ist das Maß
je nachdem das locale Verhältniß derselben
beschrieben

Diese Messungen sind nicht genau, weil
In der Lande genau sind, sondern diese die
selben nicht genau sind, weil das Maß derselben
in der Messung nicht genau ist, sondern das
Maß derselben ist nicht genau und die Messungen
sind

Viertheil

In dieser Laste können die Daten die für Commen-
tation der verschiedenen Messungen dienen, die von dem
selben sind, sind oben bemerkt worden, wenn
gleichwohl dieselben nicht von den obigen Messungen
ab von demselben sind, sind nicht genau, die Länge der
Daten ist nicht genau, weil unbekannt, und wenn
gute Karte können dieselben nicht in der Karte
sein, sondern aber auf einer Karte ist, die die
die von dem Lande derselben ist, die
Länge derselben, welche aber wegen dem kleinen Maß,
das die Daten übrigen Genauigkeit für sie nicht
für lang ist, indem sie sich auf einer geometrisch
genauen Basis und trigonometrisch beschriebenen
Maß genügt, folglich die Bestimmung der Daten
auf dieselben nicht möglich ist.

— Qu

Ein geschwinder von dem die die Ort Dage von
 einem Wege zum anderen Mittel & nicht Weg,
 „mas hat, mit einem Bad (Cherobate) zum sein
 die Dage sind mit subtils Qual von 8. bis 10
 auf 12 Fuß breit. Die zu Rand der Casalege
 kuffel sich mit sind nach der Ort der Local, wobei
 die selben von se. die selben sind auf zu dem festen
 Boden wo sich Eisen und Stein dabij befinden
 lasten, als auf Eisen und Eisenartigen Boden,
 wo keine Materialien zu diesem Zweck können
 aufnahm dabij befinden. Die Unterhaltung der
 dieser die Bürger der Gemeinde in dem das die
 Dage liegen, oder auf dem massen Gemeinde
 die selben zu kaufen, wodurch die Dage im Notfall
 gemeinschaftlich von dem selben repariert, welche
 aber oft re. das dem an sich, auch die selben,
 nicht unbrauchbar sind.

Lausanne 29 Oct. 1800.

Signé J. J. Dage, Notaire

Collationné du original, légalisé et
 légalisé le 10 Nov. 1800.

13